



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

Большая Горная ул., д.69, г. Саратов, 410031

тел/факс (8452) 39-39-93 E-mail: [fbuz@gigiena-saratov.ru](mailto:fbuz@gigiena-saratov.ru)


ОКПО 01943241 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 645001001 ОКТМО 63701000

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710021 от 23.04.2015г.

филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском  
районе»

ул. Академика Жук, д. 58 А, г. Балаково, Саратовская область,  
413853 Факс/тел: (8453)44-41-88 e-mail: [balakovo@gigiena-saratov.ru](mailto:balakovo@gigiena-saratov.ru)

«Утверждаю»  
Заместитель руководителя  
Органа инспекции




Я.Б. Жданова

**Экспертное заключение**  
**№ 1187-В от 15.05.2019г.**

по гигиенической оценке результатов измерений  
искусственной освещенности в ГБПОУ СО «Ивантеевский  
политехнический лицей» 413950 Саратовская область, с. Ивантеевка,  
ул. Советская, д.22 (протокол № 3/111 О от 15.05.2019г.)

*Основание для проведения инспекции:* заявление ГБПОУ СО «Ивантеевский  
политехнический лицей» вх. № 64-20-3/563-2019 от 10.04.19 г.

*Сведения об эксперте:* Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском районе»,  
Лагуткин С.В., имеющий высшее медицинское образование (Рязанский  
медицинский институт имени академика И.П.Павлова, (диплом серия НВ №  
521791, регистрационный № 16362 от 24.06.1986г.), стаж работы по  
специальности –13 лет, сертификат специалиста по общей гигиене -  
серия 117180783439, № 588.8 от 17.08.2017 г.





Нормативная документация, на соответствие которой проведена инспекция:

- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23-05-95\*);
- СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».

Рассмотренные документы:

Протокол измерения искусственной, естественной освещенности № 3/111 О от 15.05.2019 г. в ГБПОУ СО «Ивантеевский политехнический лицей» Саратовская область, с. Ивантеевка, ул. Советская, д.22.

Содержание: Измерения искусственной освещенности проведены ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском районе» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HK95. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.08.2018 г.) на территории закрытой площадки для проведения обучения начальным навыкам вождения ГБПОУ СО «Ивантеевский политехнический лицей» Саратовская область с. Ивантеевка 230 м на юго-восток от нежилого здания по ул. Фабричная д.18.

По результатам измерений уровни средней горизонтальной искусственной освещенности на уровне дорожного покрытия не ниже нормируемых значений и составляют от 32 до 76 лк при гигиеническом нормативе 10лк.

#### Вывод:

Уровни искусственного освещения территории закрытой площадки для проведения обучения начальным навыкам вождения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».

Врач по общей гигиене



Лагуткин С.В.




Код документа	Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области № 78 от 27.04.2018
Код формуляра	П.50.005

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области"  
 (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском районе",  
 филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Вольском районе",  
 филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Пугачевском районе")

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:  
 410031 г. Саратов, ул. Большая Горная, 69  
 Место осуществления деятельности:  
 413853 Саратовская область, г. Балаково, ул. Академика Жук, д. 58а  
 Факс, телефон (845-3) 44-41-88  
 ОГРН 1056405412964  
 ИНН/6450606762/КПП 643902001

Аттестат аккредитации  
 № RA.RU.21HK95  
 Дата внесения сведений в реестр  
 аккредитованных лиц 29.08.2018г.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель ИЛЦ (ИЛ)

/ Я.Б.Жданова/

М.П.

Ф.И.О.

ПРОТОКОЛ № 3/1110

измерения искусственной, естественной освещенности \*

(нужное подчеркнуть и выделить)

от «15» мая 2019 г.


- Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо для (у) которого проводились измерения, юридический адрес: ГБПОУ СО «Ивантеевский политехнический лицей» Дата внесения сведений в реестр 413950 Саратовская область, с. Ивантеевка, ул. Советская, д.22
- Наименование и фактический адрес объекта, на котором проводились измерения: Закрытая площадка для проведения обучения начальным навыкам вождения ГБПОУ СО «Ивантеевский политехнический лицей» Саратовская область с. Ивантеевка 230 м на юго-восток от нежилого здания по ул. Фабричная, д.18
- Должность, Ф.И.О. и подпись представителя (ей), присутствующего (их) при проведении измерений: Заместитель директора Разоренцев К.П.
- Цель проведения измерений: лабораторно-инструментальные исследования по заявлению вх.№ 64-20-3/563-2019 от 10.04.19 г.
- Дата проведения измерений: 11.04.2019 г. с 20.30 ч.
- Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения:  
 - ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещённости».
- Нормативная документация, в соответствии с которой устанавливался гигиенический норматив:  
 - СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23-05-95\*);  
 - СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»
- Средства измерений (наименование, тип, марка, заводской номер, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию) и сведения о государственной поверке:  
 Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» исполнение «ТКА-ПКМ» (42) зав.№ 42229 инв.№1010400075, 2007г.  
 Канал: освещенность, энергетическая освещенность- свидетельство № 335491 от 18.12.2018г. до 17.12.2019г.  
 - Мультиметр цифровой АРРА-301, зав. № 14250840 инв. № 510134001, 2012г.  
 Свидетельство о поверке № 288916 от 01.08.2018 г. до 31.07.2019 г.  
 - Рулетка измерительная металлическая UM3M зав. № 00861 инв. № б/н, 2015 год  
 Свидетельство о поверке № 278273 от 14.06.2018 г. до 13.06.2019 г.
- Эскиз помещения с указанием размещения светильников, расположения светильных конструкций (окон, световых фонарей и пр.), нанесением точек замеров и их порядковых номеров:

\*Результаты измерений оформляются только на проведенные измерения



### Эскиз помещений

Закрытая площадка для проведения обучения начальным навыкам вождения





№ п/п	№ точки по эскизу	Место проведения измерений	Разряд и подразряд зрительных работ	Рабочая поверхность и плоскость нормирования	Система освещения (комбинированная, общая)	Вид (люминесцентная, накаливания) и тип, марка, мощность ламп	Освещённость в люксах											
							При системе комбинированного освещения						При системе общего освещения					
							Всего			в том числе от общего			Измеренное значение (лк)	фактическое значение (лк)	Нормируемое значение (лк)			
							измеренное значение (лк)	фактическое значение (лк)	нормируемое значение (лк)	Измеренное значение (лк)	фактическое значение (лк)	нормируемое значение (лк)						
8	9	10	11	12	13	14	15	16										
Закрытая площадка для проведения обучения начальным навыкам вождения																		
1	1	К.точка № 1-3 - средняя освещенность		Г-0,0	Общ.	10 прожекторов СД LED 75Вт 5 прожекторов СД консольный PSLO2 30 Вт							74 (U(p)±1,5лк)*	74	10			
2	2	К.точка № 4-6 - средняя освещенность														55 (U(p)±1,5лк)*	55	10
3	3	К.точка № 7-9- средняя освещенность														43 (U(p)±1,5лк)*	43	10
4	4	К.точка № 10-12- средняя освещенность														76 (U(p)±1,5лк)*	76	10
5	5	К.точка № 13-15- средняя освещенность														47 (U(p)±1,5лк)*	47	10
6	6	К.точка № 16-18- средняя освещенность														51 (U(p)±1,5лк)*	51	10
7	7	К.точка № 19-21- средняя освещенность														47 (U(p)±1,5лк)*	47	10
8	8	К.точка № 22-24- средняя освещенность														41 (U(p)±1,5лк)*	41	10
9	9	К.точка № 25-27- средняя освещенность														43 (U(p)±1,5лк)*	43	10
10	10	К.точка № 28-30- средняя освещенность														39 (U(p)±1,5лк)*	39	10
11	11	К.точка № 31-33 средняя освещенность														50 (U(p)±1,5лк)*	50	10
12	12	К.точка № 34-36- средняя освещенность														48 (U(p)±1,5лк)*	48	10



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	13	К.точка № 37-39- средняя освещенность		Г-0,0	Общ.	10 прожекторов СД LED 75Вт 5 прожекторов СД консольный PSLO2 30 Вт							47 (U(p)±1,5лк)*	47	10
14	14	К.точка № 40-42- средняя освещенность					53 (U(p)±1,5лк)*	53	10						
15	15	К.точка № 43-45- средняя освещенность					32 (U(p)±1,5лк)*	32	10						


Результаты контроля напряжения в электрической сети (U, вольт):  $U_{нач.} = 220 \text{ В}$ ,  
 $U_{кон.} = 220 \text{ В}$

Дополнительная информация (при необходимости):


\*неопределенность измерений искусственной освещенности рассчитана по ГОСТ 34100.3.1-2017/ISO/IEC Guide 98-3/Suppl 1: 2008 . Неопределенность измерения. Часть 3.

Условия эксплуатации прибора «ТКА-ПКМ» (42) зав.№ 42229 температура 9,8 °С влажность 62% давление 100,9 кПа проводились измерителем параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» зав. № 270217 и соответствуют руководству по эксплуатации прибора.

Измерения проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Помощник санитарного врача	Поликашина О. В.	

Ответственный за оформление протокола: помощник санитарного врача  
должность

  
подпись

Поликашина О.В.  
ФИО





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ**

**В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Северо - Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 64.04.01.000.М.000098.12.18 ОТ 10.12.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес); здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным образовательным программам детей и взрослых

ГБПОУ СО "ИПЛ", 413950 Саратовская область, Ивантеевский район, село Ивантеевка, улица Советская, дом 22 ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
ГБПОУ СО "ИПЛ", 413950 Саратовская область, Ивантеевский район, село Ивантеевка, улица Советская, дом 22 ("Российская Федерация")

**СООТВЕТСТВУЕТ** (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования", СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №1074 от 22.11.2018г. филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Пугачевском районе", протоколы лабораторных исследований.




Заключение действительно до  
Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2896413





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ**

**В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Северо - Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 64.04.01.000.M.000002.01.19 от 23.01.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным образовательным программам детей и взрослых (по приложению)

ГБПОУ СО "ИПЛ", 413950 Саратовская область, Ивантеевский район, село Ивантеевка, улица Советская, дом 22" ("Российская Федерация")"

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
ГБПОУ СО "ИПЛ", 413950 Саратовская область, Ивантеевский район, село Ивантеевка, улица Советская, дом 22" ("Российская Федерация")"

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)  
СанПин 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования", СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):  
Экспертное заключение №1074 от 22.11.2018г. филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Пугачевском районе", протоколы лабораторных исследований. Взамен санитарно-эпидемиологического заключения №64.04.01.000.M.000098.12.18 от 10.12.2018г.



*Handwritten signature in blue ink*



Чаяев В. А.  
Подпись и печать

Заключение действительно до  
Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№2896420





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Северо - Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 64.04.01.000.М.000002.01.19 от 23.01.2019 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для  
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным образовательным  
программам детей и взрослых (по приложению)

1. Закрытая площадка для обучения вождению по адресу: Саратовская область, Ивантеевский район, село  
Ивантеевка, 230 м на юго-восток от нежилого здания по ул. Фабричная, 18



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)







**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ**

**В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Северо - Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

Государственный санитарно-эпидемиологический орган

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 64.04.01.000.М.000020.08.16 от 29.08.2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг) для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):  
здания, строения, оборудование, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления медицинской деятельности (по приложению)

ГБПОУ СО "ИПЛ", 413950, Саратовская область, Ивантеевский район, с. Ивантеевка, ул. Советская, д.22 ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
ГБПОУ СО "ИПЛ", 413950, Саратовская область, Ивантеевский район, с. Ивантеевка, ул. Советская, д.22 ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПин 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования", СанПин 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):


Экспертное заключение №252 от 05.05.15г. филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области" в Пугачевском районе", взамен санитарно-эпидемиологического заключения №64.04.01.000.М.000021.05.15 от 25.05.2015 г.



Заключение действительно до  
Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№2652221





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ**

**В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Северо - Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

(выдается для территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 64.04.01.000.M.000020.08.16 от 29.08.2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, оборудование, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления медицинской деятельности (по приложению)

ГБПОУ СО "ИПЛ", 413950, Саратовская область, Ивантеевский район, с.Ивантеевка, ул.Советская, д.22 ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ГБПОУ СО "ИПЛ", 413950, Саратовская область, Ивантеевский район, с.Ивантеевка, ул.Советская, д.22 ("Российская Федерация")

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (не соответствует) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования", СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №252 от 05.05.15г. филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области" в Пугачевском районе, взамен санитарно-эпидемиологического заключения №64.04.01.000.M.000021.05.15 от 25.05.2015 г.



Заключение действительно  
Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№2652221